

Sicherheit



SIEGENIA[®]
brings spaces to life

SICHERE FENSTER UND TÜREN:
WENN TMP[®] DRIN IST,
BLEIBEN EINBRECHER DRAUSSEN.

 **TMP**[®]

■ RUNDUM SICHERE FENSTER

STANDARD-
DREH-KIPP-BESCHLAG



SICHERHEITSSCHLIESSBLECH **1**

- erhöhte Sicherheit bis RC2

STANDARD-SCHLIESSBLECH **2**

- optimale Funktion und Haltbarkeit



KOMFORTPILZBOLZEN **3**

- selbsttätige Höhenverstellung und Rollfunktion
- gleitet dauerhaft leicht und präzise ins Rahmenteil, wo er sich fest und sicher verkrallt



BANDSEITE **4**

- mit einer Tragkraft von bis zu **130 kg**
- Eckband mit Andruckregulierung
- weiß lackiert bei weißen Fenstern, F9 beschichtet bei farbigen Fenstern



VERRIEGELUNGSSTELLE UND
KIPPPUNKT MIT FLÜGELHEBERROLLE **5**

- sanftes Einlaufen des Flügels in den Rahmen
- dauerhaft leichtgängiges Kippen

■ MEHRFACH SICHERE HAUSTÜREN

STANDARD MEHRFACHVERRIEGELUNG BS 2500 MIT SCHWENKHAKEN (ohne Abb.)

- Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel wird verhindert
- hohe Wärmedämmung sowie optimaler Dichtschluss

OPTIONAL AUTOMATIKVERRIEGELUNG AS 3600 MIT MECHANISCHEM AUSLÖSER

- verriegelt gleich vierfach über zwei Softlock-Fallenbolzen und zwei massive Schwenkhaken
- es genügt, die Tür ins Schloss zu ziehen, in diesem Moment verriegelt sie selbstständig
- Schwenkhaken mit mechanischem Auslöser, der die vier Verriegelungselemente in den Nebenschlosskästen bei Berührung mit dem Rahmenteil aktiviert. Per Drücker oder Schlüssel werden diese wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert
- Hauptschlossriegel kann über Zylinder nachgeschlossen und damit der Drücker blockiert werden
- gilt auch im Versicherungsfall als verriegelt
- ohne Schlüssel aus dem Haus dank Tagesentriegelung (dazu Deaktivierung der Automatikfunktion optional möglich)

ELEKTRISCHER A-ÖFFNER

- Aufrüstung von Automatik-Mehrfachverriegelungen zu elektromechanischen Mehrfachverriegelungen
- Kombination mit verschiedenen Steuerungs- und Zutrittskontrollsystemen wie dem KfV Fingerscanner oder KfVkeyless möglich, um die Verriegelungselemente in den Nebenschlosskästen elektromechanisch zu entriegeln und die Tür zu öffnen
- manuelles Ver- und Entriegeln jederzeit über den Zylinder möglich – auch bei Stromausfall



■ UND NEBENEINGANGSTÜREN

STANDARD DREI-FALLEN-VERRIEGELUNG AS 2750

- mit dreifacher Selbstverschluss-Funktion
- arretiert den Flügel bereits beim Zuziehen durch zwei zusätzliche, federnd gelagerte Fallen
- dauerhafter Schutz vor Türverzug
- hohe Grundsicherheit durch Schwenkhaken-Fallen-Kombination, die das Aufbrechen und Aushebeln der Tür verhindert

VARIANTEN



■ QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND



Sehr geehrte Kunden, Freunde und Partner von TMP Fenster + Türen[®],

Verbindungen – die man auch gern als gelebte Partnerschaften bezeichnet – sind für den Einzelnen wie auch für ein Unternehmen von hoher Wichtigkeit. Für uns auch!

Dennoch: Verbindungen können sich lösen. Manchmal tut das auch weh.

Bei stoffschlüssigen Verbindungen werden die Verbindungspartner durch bestimmte Kräfte zusammengehalten, die sich nur durch Zerstörung der Verbindungsmittel trennen lassen. Solche Bruchstellen hinterlassen Spuren, zwingen zum Analysieren der wahrhaftigen Ursachen. Plötzlich stellt man fest, dass solche Bruchstellen Chancen bieten, die man vorher nicht einmal in den kühnsten Träumen ins Kalkül gezogen hat.

Heute haben wir eine Partnerschaft mit SIEGENIA. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Denn unbekanntes Terrain sollte man mit Vorsicht und nach Abwägung von FÜR und WIDER betreten. Das haben wir auch getan.

WIR – das gesamte Führungsteam und auch die Mitarbeiter aus der Fertigung – WIR haben uns für SIEGENIA entschieden.

Ich bin in den letzten Wochen oft nach dem WARUM gefragt worden. Meine Antwort lautet: Weil es SIEGENIA ist! SIEGENIA bietet uns technische Lösungen, die kannten wir so noch nicht.

Überzeugen Sie sich gern selbst. Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Punkte, was die TMP[®] Fenster der Zukunft mit SIEGENIA Beschlagtechnik auszeichnet und was Sie von uns erwarten dürfen.

Bernhard Felting

Stammsitz:

99947 Bad Langensalza

Homburger Weg 14a

0 36 03 . 86 04 - 0

info@tmp-online.de

Niederlassung:

17166 Groß Wokern

Am Steinbrink 19

03 99 78 . 5 53 - 16

wokern@tmp-online.de

Verkaufsniederlassung:

06268 Barnstädt

Arno-Reichmann-Straße 13

03 47 71 . 61 4 - 0

barnstaedt@tmp-online.de

Niederlassung:

98646 Hildburghausen

Kaltenbronner Weg 3a

0 36 85 . 40 67 - 0

hildburghausen@tmp-online.de

Verkaufsniederlassung:

24963 Tarp

Boschstraße 11

04 63 8 . 89 93 74 5

tarp@tmp-online.de